

**FÁBIÁN COLOR Kft.**  
**6031 Szentkirály, Felső tanya 142.**  
**24690179-2-03**

Beruházó: Szelevény Községi Önkormányzat  
Cím : 5476 Szelevény,  
Kossuth Lajos út 4.

Kelt: 2021.09.06


Készítette :

A munka leírása:

Művelődési Ház és Könyvtár épületének belső szobafestés mázolósa  
kültéri fedett terasz építése

Projekt helyszíne: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 71.

Árajánlat főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		5309574	7094823
1.1 Közvetlen önköltség összesen		5309574	7094823
2.1 ÁFA vetítési alap		12404397	
2.2 Áfa	27,00%	3349187	
3. A munka ára		15753584	

  
Aláírás  
Adószám: 24690179-2-03  
Cgysz.: 03-09-126639

# Felületképzés


Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lecsiszolása, bármilyen padozatú helyiségben tagolatlan felületen	686 m2	0	450	0	308700
2	47-000- 1.21.1.1.1. 1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	6,86 m2	3250	84500	22295	579670
3	47-000- 7.1.2.2	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), csiszolással tagolt felületről	120 m2	1000	3000	120000	360000
4	47-010- 2.1.1- 0418601	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközzvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen REVCO Primer falimregnáló	686 m2	260	980	178360	672280
5	47-011- 15.1.1.1- 0151174	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5006281078217	686 m2	580	1350	397880	926100
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	120 m2	425	1400	51000	168000
7	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	120 m2	425	1400	51000	168000
8	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	120 m2	425	1400	51000	168000
9	47-031- 3.12.2.2- 0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr natúr	330 m2	2000	1850	660000	610500
Munkanem összesen:						1531535	3961250

EÁRIÁN CO

03-09-126539

# Bádogozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése. félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna. horganyzott lemezről	15,5 m	4800	3250	74400	50375
2	43-002-2.2- 0144305	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről 7 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 70 mm, porszór	16 db	800	1500	12800	24000
3	43-002- 11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	5 m	4800	3250	24000	16250
4	43-002- 12.1.2- 0144183	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, horganyzott acél	2 db	4000	2000	8000	4000
5	43-002- 12.1.2- 0144338	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről lefolyócső tartóbilincs rögzítőfülrel, horganyzott acél	4 db	2000	2000	8000	8000
Munkanem összesen:						127200	102625



# Vakolás és rabilolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090- 1.2.1- 0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mécszaharcs mécsznénnel	10	m2	6000	8500	60000	85000
Munkanem összesen:							60000	85000

FÁBIÁN FOLYÓKÉRT

## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-006-1.1- 0990331	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél cserepeslemez 0.5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben	117,45 m2	5150	4230	604868	496814
2	41-006- 19.3.1- 1144530	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel oromdeszka-szegélylemez, 120 mm széles, 0.5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben	17,4 m	4100	3500	71340	60900
3	41-006- 19.21.2- 0114826	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél kiszellőztetés, szellőző- vagy lezárófésű elhelyezése madárfogó fésű téglavörös színben Fésű tev	13,5 m	1200	800	16200	10800
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>692408</b>	<b>568514</b>

FÁBIÁN COLOR KFT.  
6031



Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0.037-0,042 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3- 6.5 m l.o. Gyalult felülettel. A tartószerkezeti elemek (szelemenek, állásrúdok) ragasztott gerendák	114,7	m2	13450	11500	1542715	1319050
2	35-002-4.1- 0990493	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vizzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve LINDAB LTF-270 poliészter páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel, 15x50 mm felvétel	117,4	m2	800	800	93920	93920
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	139,2	m	600	600	83520	83520
4	35-003- 2.1.1- 0310001	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, fá szerkezetre erősítve, 100 cm² keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	243	m	550	600	133650	145800
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, labériával	117,45	m2	7000	5230	822150	614264
6	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	30,9	m	3640	3200	112476	98880
7	35-011- 1.1.1- 0211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	110	m2	1000	200	110000	22000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2898431</b>	<b>2377434</b>

FÁBIÁN COLOR KFT.

# Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Ácsmunka	2898431	2377434
Vakolás és rabilolás	60000	85000
Tetőfedés	692408	568514
Bádgozás	127200	102625
Felületképzés	1531535	3961250
<b>Összesen:</b>	<b>5309574</b>	<b>7094823</b>

FÁBIÁN GYÖRGY KFT



Andrea Harangozóné Kézsmárki <gazdasagvezeto.tizzasas@gmail.com>

---

**MFP-ÖTIK/2021/6**

1 üzenet


2021. szeptember 7. 7:22

Címzett: Andrea Harangozóné Kézsmárki <gazdasagvezeto.tizzasas@gmail.com>

Tisztelt Kereskedő dr. Holló Helga!

Csatolva küldjük a Fábián Color Kft árajánlatát .

Tisztelettel:

  
Fábián Color Kft

---

 **Szelevény Községi Önlormányzata.pdf**  
2223K



**GRANDBAU-KER Kft.**  
6065 Lakitelek, Jókai utca 10.  
24686853-2-03

Beruházó: Szelevény Községi Önkormányzat  
Cím : 5476 Szelevény,  
Kossuth Lajos út 4.

Kelt: 2021.09.06

Készítette :  


A munka leírása:  
Művelődési Ház és Könyvtár épületének belső szobafestés mázolósa  
kültéri fedett terasz építése

Projekt helyszíne: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 71.

Árajánlat főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		3937828	6050075
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3937828	6050075
2.1 ÁFA vetítési alap		9987903	
2.2 Áfa	27,00%	2696734	
3. A munka ára		12684637	

  
Aláírás  
**GRANDBAU-KER KFT.**  
Lakitelek, Jókai utca 10.  
szám: 24686853-2-03  
tel. sz.: 03-09-126646  
fax sz.: 52000018-11029278

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Ácsmunka	2014915	1780110
Vakolás és rabricolás	60000	60000
Tetőfedés	597564	426435
Bádogozás	134950	145750
Felületképzés	1130399	3637780
<b>Összesen:</b>	<b>3937828</b>	<b>6050075</b>



Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3- 6,5 m l.o. Gyalult felülettel. A tartószerkezeti elemek (szelemenek, állítmények) ragasztott gerendák	114,7	m2	10000	9000	1147000	1032300
2	35-002-4.1- 0990493	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve LINDAB LTF-270 poliészter páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel, 1,5x50 cm felvétel	117,4	m2	500	500	58700	58700
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	139,2	m	450	300	62640	41760
4	35-003- 2.1.1- 0310001	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm² keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	243	m	320	250	77760	60750
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, labériával	117,45	m2	4700	4000	552015	469800
6	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	30,9	m	2000	2000	61800	61800
7	35-011- 1.1.1- 0211290	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	110	m2	500	500	55000	55000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2014915</b>	<b>1780110</b>

## Vakolás és rabicolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-090- 1.2.1- 0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mécszhabarccal mécsznénnel	10	m2	6000	6000	60000	60000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>60000</b>	<b>60000</b>

## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-006-1.1- 0990331	Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben	117,45	m2	4800	3300	563760	387585
2	41-006- 19.3.1- 1144530	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel oromdeszka-szegélylemez, 120 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben	17,4	m	1710	2000	29754	34800
3	41-006- 19.21.2- 0114826	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél kiszellőztetés, szellőző- vagy lezárófésű elhelyezése madárfogó fésű, téglavörös színben Fésű tev.	13,5	m	300	300	4050	4050
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>597564</b>	<b>426435</b>



Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről R 150 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott lemezről	15,5 m	3500	3500	54250	54250
2	43-002-2.2- 0144305	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről 7 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvel, hossz: 70 mm, porszórt	16 db	3500	3500	56000	56000
3	43-002- 11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	5 m	3500	3500	17500	17500
4	43-002- 12.1.2- 0144183	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz horganyzott acél	2 db	3000	3000	6000	6000
5	43-002- 12.1.2- 0144338	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllet horganyzott acél	4 db	300	3000	1200	12000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>134950</b>	<b>145750</b>



# Felületképzés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: vizes diszperziós falfesték lecsiszolása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	686 m2	0	500	0	343000
2	47-000- 1.21.1.1.1. 1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák: glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	6,86 m2	2755	73000	18899	500780
3	47-000- 7.1.2.2	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái: régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), csiszolással tagolt felületről	120 m2	40	2750	4800	330000
4	47-010- 2.1.1- 0418601	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen REVCO Primer falimprimáló	686 m2	250	800	171500	548800
5	47-011- 15.1.1.1- 0151174	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5006781078217	686 m2	500	1200	343000	823200
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	120 m2	280	1100	33600	132000
7	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	120 m2	280	1100	33600	132000
8	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	120 m2	250	1400	30000	168000
9	47-031- 3.12.2.2- 0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	330 m2	1500	2000	495000	660000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>1130399</b>	<b>3637780</b>



Andrea Harangozóné Kézsmárki <gazdasagvezeto.tizsasas@gmail.com>

---

(nincs tárgy)

---

Péter Gulyás <grandbauer@gmail.com>

2021. szeptember 6. 15:16

Címzett: Andrea Harangozóné Kézsmárki <gazdasagvezeto.tizsasas@gmail.com>

Tisztelt Harangozóné Kézsmárki Andrea!

Mellékelten küldöm ajánlatunkat a kért munkálatokra vonatkozóan.

Kérdés esetén állok rendelkezésre!

Köszönöm!

Andrea Harangozóné Kézsmárki <gazdasagvezeto.tizsasas@gmail.com> ezt írta (időpont: 2021. szept. 2., Cs, 11:36):

[Az idézett szöveg el van rejtve]

[Az idézett szöveg el van rejtve]



**Grandbau-Szelevény ajánlat.pdf**

1250K

BAUPIKTOR Kft.  
6060 Tiszaújváros, Arany János utca 51.  
14911831-2-03

Beruházó: Szelevény Községi Önkormányzat  
Cím : 5476 Szelevény,  
Kossuth Lajos út 4.

Kelt: 2021.09.06.

Készítette :


A munka leírása:

Művelődési Ház és Könyvtár épületének belső szobafestés mázolósa  
kültéri fedett terasz építése

Projekt helyszíne: 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 71.

Árajánlat főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		5116385	7384363
1.1 Közvetlen önköltség összesen		5116385	7384363
2.1 ÁFA vetítési alap		12500748	
2.2 Áfa	27,00%	3375202	
3. A munka ára		15875950	

CS A KÉRTVEZÉSEK ÉS TERVEZÉSEK



BSZ.: 11/2004-20040833 [4]

Aláírás

### Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Ácsmunka	2846215	2474623
Vakolás és rabicolás	25000	70000
Tetőfedés	672090	554640
Bádogozás	122500	76300
Felületképzés	1450580	4208800
<b>Összesen:</b>	<b>5116385</b>	<b>7384363</b>



## Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.5- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. Gyalult felülettel. A tartószerkezeti elemek (szelemenek, állószerkezetek) ragasztott gerendák	114,7	m2	14000	14000	1605800	1605800
2	35-002-4.1- 0990493	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve LINDAB LTF-270 poliészter páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel, 1.5x50 m. fekete	117,4	m2	500	600	58700	70440
3	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	139,2	m	500	400	69600	55680
4	35-003- 2.1.1- 0310001	Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 50x50 mm-es	243	m	500	400	121500	97200
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, labériával	117,45	m2	7000	4250	822150	499163
6	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	30,9	m	3850	2600	118965	80340
7	35-011- 1.1.1- 0211290	Faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	110	m2	450	600	49500	66000
Munkanem összesen:							2846215	2474623

## Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	36-090- 1.2.1- 0550090	Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs méspéppel	10	m2	2500	7000	25000	70000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>25000</b>	<b>70000</b>

## Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-006-1.1-0990331	Csereplesmez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél csereplesmez 0,5 mm vtg., Classic bevonattal, standard színben	117,45	m2	5000	4000	587250	469800
2	41-006-19.3.1-1144530	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél oromzati lezárás kialakítása, oromdeszka szegélylemezzel oromdeszka-szegélylemez, 120 mm széles, 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben	17,4	m	4100	4100	71340	71340
3	41-006-19.21.2-0114826	Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél kiszellőztetés, szellőző- vagy lezárófésű elhelyezése madárfogó fésű, téglavörös színben, Fésű tgv.	13,5	m	1000	1000	13500	13500
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>672090</b>	<b>554640</b>

## Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.2- 0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről R 150 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott lemezből	15,5 m		5000	3000	77500	46500
2	43-002-2.2- 0144305	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről 7 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvel, hossz: 70 mm, porszórt	16 db		500	300	8000	4800
3	43-002- 11.2- 0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	5 m		5000	3000	25000	15000
4	43-002- 12.1.2- 0144183	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, horganyzott acél	2 db		4000	4000	8000	8000
5	43-002- 12.1.2- 0144338	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, horganyzott acél	4 db		1000	500	4000	2000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>122500</b>	<b>76300</b>

## Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lecsiszolása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	686	m2	0	600	0	411600
2	47-000- 1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	6,86	m2	3000	80000	20580	548800
3	47-000- 7.1.2.2	Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), csiszolással tagolt felületről	120	m2	50	3000	6000	360000
4	47-010- 2.1.1- 0418601	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen REVCO Primer falimpregnáló	686	m2	400	1000	274400	686000
5	47-011- 15.1.1.1- 0151174	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281078317	686	m2	600	1400	411600	960400
6	47-031- 1.1.1.2- 0130701	Belső falfelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	120	m2	400	1250	48000	150000
7	47-031- 1.3.1.2- 0130701	Belső falfelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	120	m2	400	1250	48000	150000
8	47-031- 1.5.1.2- 0130361	Belső falfelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	120	m2	400	1250	48000	150000
9	47-031- 3.12.2.2- 0418751	Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	330	m2	1800	2400	594000	792000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1450580</b>	<b>4208800</b>



---

**Ajánlat**

1 üzenet

---

**baupiktor** <baupiktor@gmail.com>

2021. szeptember 6. 11:26

Címzett: gazdasagvezeto.tizzasas@gmail.com

Tisztelt Harangozóné Kézsmárki Andrea!

Mellékelve küldöm Részükre ajánlatunkat.

Tisztelettel:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Baupiktor Kft.

[Redacted contact information]



---

 **Ajánlat.PDF**  
2123K